


EDUCACIÓN PARA EL PACIENTE · PROCEDIMIENTOS MENORES EN EL CONSULTORIO

Drenaje de Absceso o Paroniquia

Un absceso o paroniquia es una infección localizada alrededor de la uña o la piel que puede causar dolor, enrojecimiento, hinchazón y secreción. Wigley Feet evalúa y trata ciertas infecciones cuando es clínicamente apropiado.

En resumen



Solo para ilustración educativa.

Área de enfoque	Procedimientos Menores en el Consultorio
Objetivo del tratamiento	Un absceso o paroniquia es una infección localizada alrededor de la uña o la piel que puede causar dolor, enrojecimiento, hinchazón y secreción.
Dónde se realiza	En nuestra oficina o en un centro quirúrgico, según su evaluación y lo que sea más adecuado para su caso.
Su próximo paso	Una consulta con Dr. Stephen Wigley IV para revisar sus síntomas y opciones de tratamiento.

Quiénes pueden beneficiarse

- Pacientes con una infección dolorosa alrededor de una uña o la piel
- Personas con enrojecimiento, hinchazón o secreción
- Pacientes que necesitan una evaluación oportuna de una infección en el pie

Cómo lo evaluamos

- Examen del área infectada
- Evaluación de la gravedad y extensión de la infección
- Conversación sobre el tratamiento más adecuado

Cuándo buscar atención

- Aumento del enrojecimiento, hinchazón, calor o secreción
- Fiebre junto con una infección en el pie
- Dolor que empeora alrededor de una uña o área de la piel

Opciones de tratamiento

- Drenaje de ciertas infecciones cuando corresponde
- Cuidado de la herida y orientación sobre la infección
- Referido a otro nivel de atención cuando sea necesario

Qué esperar

1

Evaluación oportuna y un plan de tratamiento adecuado

2

Instrucciones de cuidado posterior y orientación sobre la infección

3

Seguimiento con el equipo de atención médica

Su proceso quirúrgico — Antes, durante y después

ANTES DE LA CIRUGÍA	DURANTE LA CIRUGÍA	DESPUÉS DE LA CIRUGÍA
• Complete los análisis de laboratorio, estudios de imagen o evaluaciones médicas que se le solicitaron • Revise sus medicamentos con nosotros — es posible que algunos deban suspenderse temporalmente • Siga las instrucciones sobre qué comer o beber si se planea el uso de anestesia • Organice quién lo llevará a casa y use ropa holgada y cómoda • Lave el pie la noche anterior; quítese el esmalte de uñas si se lo pedimos	• La anestesia local adormece el área en la mayoría de los procedimientos realizados en la oficina • Puede sentir presión o movimiento, pero no debe sentir dolor agudo • La mayoría de los procedimientos duran aproximadamente entre 30 y 90 minutos • Nuestro equipo estará pendiente de su comodidad en todo momento	• Un vendaje estéril protege el área operada • Es posible que reciba un zapato o bota quirúrgica para caminar • Es normal sentir algo de dolor leve a medida que se va pasando el efecto de la anestesia • Recibirá instrucciones por escrito y programará su cita de seguimiento antes de salir

Instrucciones postoperatorias del Dr. Wigley

1. Mantenga el vendaje limpio, seco y en su lugar hasta que lo retiremos o cambiemos — no lo destape.
2. Eleve el pie por encima del nivel del corazón lo más posible durante las primeras 48 a 72 horas.
3. Aplique hielo según las indicaciones (aproximadamente 20 minutos con hielo y 20 sin él) sobre el vendaje — nunca directamente sobre la piel.
4. Tome los medicamentos exactamente como se los recetaron; no espere a que el dolor sea intenso para tomarlos.
5. Siga las instrucciones sobre cuánto peso puede apoyar y use el zapato o bota quirúrgica cada vez que camine.
6. No remoje el pie, no se bañe en tina, no nade ni permita que el área se moje hasta que se lo autoricemos en la cita de seguimiento.
7. Llame a la oficina de inmediato si presenta: fiebre mayor de 101°F, enrojecimiento que se extiende, secreción con mal olor, sangrado que traspasa el vendaje, dolor intenso que no mejora con los medicamentos, o dolor o hinchazón nueva en la pantorrilla.
8. No falte a ninguna cita de seguimiento — revisamos su cicatrización en cada visita.

Importante: Estas son pautas generales. Siga siempre las instrucciones personalizadas que recibió en su visita — esas tienen prioridad sobre este folleto. ¿Tiene preguntas después de la cirugía? Llame al (305) 895-9528.

Preguntas frecuentes

¿Es urgente una infección en el pie?

Una infección que se extiende, la fiebre o el empeoramiento rápido pueden ser urgentes. Los pacientes con diabetes o problemas de circulación deben buscar atención de inmediato, y en caso de emergencia, llame al 911 o acuda al departamento de emergencias más cercano.

Fuentes y lecturas adicionales

• MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine — medlineplus.gov

• American College of Foot & Ankle Surgeons — FootHealthFacts.org

1595 NE 163rd St.
North Miami Beach, FL 33162
Tel: (305) 895-9528 · Fax: (786) 332-3242
www.wigleyfeet.com



¿Tiene preguntas? Llame a Wigley Feet al (305) 895-9528 para programar una evaluación. Los pacientes nuevos también pueden solicitar una cita en www.wigleyfeet.com.