


EDUCACIÓN PARA EL PACIENTE · PROCEDIMIENTOS DE NERVIOS PERIFÉRICOS Y DOLOR

## Implantes de Nervios Periféricos

Los implantes de nervios periféricos son procedimientos especializados relacionados con los nervios que pueden considerarse para pacientes elegibles que viven con dolor crónico de los nervios en la parte inferior de las extremidades. Las opciones de dispositivos implantables son altamente individualizadas y dependen de una evaluación cuidadosa, la elegibilidad del paciente y la aprobación del seguro médico. Estos procedimientos no son adecuados para todas las personas.



Solo para ilustración educativa.

### En resumen

|                          |                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Área de enfoque          | Procedimientos de Nervios Periféricos y Dolor                                                                                                                                                                                             |
| Objetivo del tratamiento | Los implantes de nervios periféricos son procedimientos especializados relacionados con los nervios que pueden considerarse para pacientes elegibles que viven con dolor crónico de los nervios en la parte inferior de las extremidades. |
| Dónde se realiza         | En nuestra oficina o en un centro quirúrgico, según su evaluación y lo que sea más adecuado para su caso.                                                                                                                                 |
| Su próximo paso          | Una consulta con Dr. Stephen Wigley IV para revisar sus síntomas y opciones de tratamiento.                                                                                                                                               |

### Quiénes pueden beneficiarse

- Pacientes elegibles seleccionados con dolor crónico de los nervios en el pie, el tobillo o la parte inferior de las extremidades
- Personas que no han encontrado alivio con otros tratamientos
- Pacientes identificados como candidatos durante la evaluación

### Cuándo buscar atención

- Dolor crónico de tipo ardor, hormigueo o dolor nervioso
- Dolor en los nervios que limita las actividades diarias
- Dolor que no ha mejorado con tratamientos conservadores

### Cómo lo evaluamos

- Examen físico y revisión de su historial de dolor nervioso
- Conversación sobre su elegibilidad y los objetivos del tratamiento
- Coordinación de los pasos necesarios para la aprobación del dispositivo y del seguro médico

### Opciones de tratamiento

- Tratamiento conservador y médico
- Evaluación de estimulación de nervios cuando sea apropiado
- Opciones de implantes para candidatos elegibles seleccionados

### Qué esperar

|                                                                                |                                                            |                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2                                                          | 3                                                          |
| Una conversación detallada sobre su elegibilidad según su situación particular | Coordinación de los pasos de aprobación cuando corresponda | Atención de seguimiento a través del equipo de Wigley Feet |

## Su proceso quirúrgico — Antes, durante y después

| ANTES DE LA CIRUGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DURANTE LA CIRUGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DESPUÉS DE LA CIRUGÍA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Complete los análisis de laboratorio, estudios de imagen o evaluaciones médicas que se le solicitaron</li><li>• Revise sus medicamentos con nosotros — es posible que algunos deban suspenderse temporalmente</li><li>• Siga las instrucciones sobre qué comer o beber si se planea el uso de anestesia</li><li>• Organice quién lo llevará a casa y use ropa holgada y cómoda</li><li>• Lave el pie la noche anterior; quítese el esmalte de uñas si se lo pedimos</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• La anestesia local adormece el área en la mayoría de los procedimientos realizados en la oficina</li><li>• Puede sentir presión o movimiento, pero no debe sentir dolor agudo</li><li>• La mayoría de los procedimientos duran aproximadamente entre 30 y 90 minutos</li><li>• Nuestro equipo estará pendiente de su comodidad en todo momento</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Un vendaje estéril protege el área operada</li><li>• Es posible que reciba un zapato o bota quirúrgica para caminar</li><li>• Es normal sentir algo de dolor leve a medida que se va pasando el efecto de la anestesia</li><li>• Recibirá instrucciones por escrito y programará su cita de seguimiento antes de salir</li></ul> |

## Instrucciones postoperatorias del Dr. Wigley

1. Mantenga el vendaje limpio, seco y en su lugar hasta que lo retiremos o cambiemos — no lo destape.
2. Eleve el pie por encima del nivel del corazón lo más posible durante las primeras 48 a 72 horas.
3. Aplique hielo según las indicaciones (aproximadamente 20 minutos con hielo y 20 sin él) sobre el vendaje — nunca directamente sobre la piel.
4. Tome los medicamentos exactamente como se los recetaron; no espere a que el dolor sea intenso para tomarlos.
5. Siga las instrucciones sobre cuánto peso puede apoyar y use el zapato o bota quirúrgica cada vez que camine.
6. No remoje el pie, no se bañe en tina, no nade ni permita que el área se moje hasta que se lo autoricemos en la cita de seguimiento.
7. Llame a la oficina de inmediato si presenta: fiebre mayor de 101°F, enrojecimiento que se extiende, secreción con mal olor, sangrado que traspasa el vendaje, dolor intenso que no mejora con los medicamentos, o dolor o hinchazón nueva en la pantorrilla.
8. No falte a ninguna cita de seguimiento — revisamos su cicatrización en cada visita.

**Importante:** Estas son pautas generales. Siga siempre las instrucciones personalizadas que recibió en su visita — esas tienen prioridad sobre este folleto. ¿Tiene preguntas después de la cirugía? Llame al (305) 895-9528.

## Preguntas frecuentes

### ¿Un implante aliviará mi dolor?

No garantizamos el alivio del dolor. Las opciones de implantes son altamente individualizadas y solo se consideran para candidatos elegibles seleccionados después de una evaluación completa.

### ¿Todas las personas califican?

No. La elegibilidad depende de su examen físico, historial médico, aprobación del seguro y el criterio del médico.

## Fuentes y lecturas adicionales

• International Neuromodulation Society — [neuromodulation.com](http://neuromodulation.com)

• MedlinePlus, U.S. National Library of Medicine — [medlineplus.gov](http://medlineplus.gov)

1595 NE 163rd St.  
North Miami Beach, FL 33162  
Tel: (305) 895-9528 · Fax: (786) 332-3242  
[www.wigleyfeet.com](http://www.wigleyfeet.com)



**¿Tiene preguntas?** Llame a Wigley Feet al (305) 895-9528 para programar una evaluación. Los pacientes nuevos también pueden solicitar una cita en [www.wigleyfeet.com](http://www.wigleyfeet.com).